RATONICIDA

20507

FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN

RATONICIDA es un producto a base de *bromadiolona* activo contra ratones domésticos y de campo, presentado como cebo en **sémola de cereales** impregnada muy apetente.

Actúa interfiriendo la producción de protombina en el hígado (factor de coagulación), aumentando el tiempo de coagulación de la sangre y alterando los capilares, produciéndose hemorragias fatales. La muerte no se produce de forma inmediata sino al cabo de unos días, no provocando la desconfianza del resto de la población.

AUTORIZADO USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL

COMPOSICIÓN

Bromadiolona, 0.01%
Amargante, colorante y excipiente, 99.99%

PRESENTACIÓN

Cebo en semillas trituradas

Se presenta en:
Caja de 150 g (6 bolsitas de 25 g).

PRINCIPALES APLICACIONES

RATONICIDA está especialmente indicado contra **ratones domésticos** y **ratones de campo**, roedores que, a pesar de ser omnívoros, **muestran preferencia por las semillas de cereales y productos derivados.**

Un ejemplar adulto (de color gris y aprox. 10 cm de tamaño y 20 g de peso) puede llegar a comer el equivalente de 70-100 gramos de granos de trigo al día, pero el mayor daño lo producen debido a su afición por probar cualquier tipo de producto, que luego ha de tirarse. Además ensucian con sus excrementos y orina.

Dentro de los edificios o en los almacenes, hacen sus nidos en cualquier lugar donde se sientan protegidos (buhardillas, detrás de armarios, en comidas almacenadas, en cajones...).

Ratón doméstico

Ratón de campo

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

Abrir y colocar **1 o 2 bolsitas-cebo** de **RATONICIDA** en nidos, escondrijos, debajo de muebles, a lo largo de paredes, detrás de canaleras, etc.

Los ratones comen mucho, pero “pican” poca cantidad en un mismo lugar, por lo que se recomienda distribuir diversas bolsitas-cebo para abarcar una mayor zona por donde puedan pararse a comer.

Vigilar regularmente los puntos donde se depositó el cebo para reponer las faltas o cambiar de lugar si no fueron consumidos. Procure que las bolsitas-cebos se mantengan en buenas condiciones, reemplazándolas cuando estén esparcidas, con suciedad o mojadas.

No toque el cebo con las manos desnudas: utilice guantes.

Proteja los cebos escondiéndolos detrás de tejas invertidas u otros artilugios, a fin de evitar el acceso de los niños y animales domésticos.
Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que el producto contamine los utensilios, los alimentos y sus envases.

OBSERVACIONES

RATONICIDA se trata de un **PLAGUICIDA de USO DOMÉSTICO**, por lo que A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO que aparecen en la etiqueta del producto.

Toxicología: **Xn – NOCIVO: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.**
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener, lejos de alimentos, bebidas y piensos. Usar guantes adecuados. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico, mostrándole, si es posible, la etiqueta.